



ポリカーボネート製のバブルテント



VIEWSKY

非膨張式バブルテント (UV-SKY)

ウェブサイト: <https://jp.uvplastic.com>

UVPLASTIC について

2003

会社設立

165

スタッフ

50+

国家

1200+

お客様

12+

百万

UVPLASTIC の概要

UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd:は、2003年に中国の蘇州で設立されたエンジニアリングプラスチック分野のワンストップサプライヤーです。長年の継続的な努力の後、当社は1つの子会社と3つの商標（UVPLASTIC、UVACRYLIC、VIEWSKY）を持っており、主な業務は以下の通りです。

1. エンジニアリングプラスチック：あらゆる形態のポリカーボネートとアクリルを扱っています。
2. 機械加工サービス：エンジニアリングプラスチックの総合的な加工を行っています。
3. 用途：ポリカーボネートやアクリルをベースにした製品を設計・製造しており、[VIEWSKY バブルテント](#)、[ジオデシックドームテント](#)、[チェアマット](#)、[ライオットシールド](#)、ミニ温室などがあります。

今、UVPLASTICの製品は、建築、農業、医療、自動車、セキュリティ、電子機器、POPディスプレイ、光学、工業生産の分野で、幅広い用途に使用されています。

協力パートナー



なぜ UVPLASTIC が選ばれるのか？

ワンストップサプライヤー



UVPLASTIC は、[ポリカーボネート](#)や[アクリル板](#)のあらゆる形状の板を扱い、ワンストップで扱っています。また、温室、ビルの屋根やファサードシステム用の機器を一式揃えて運営しています。

カスタムメイド



15年以上の経験と効率的な作業で UVPLASTIC のプロトタイプング技術は、お客様のアイデアを比較的短期間で実現します。



設計・開発

CAD、Solidworks、CATIA、UG を駆使して、UVPLASTIC は世界中のエンジニアと協力し、製品の加工の可能性を議論し、プロジェクトに最適な加工方法を見つけ出します。

設計・製造



UVPLASTIC は、ホテルやレストラン、高級テントやディスプレイ用のジオデシックドームテント、VIEWSKY バブルテントなどポリカーボネートやアクリルをベースにした製品を数多くデザインしています。ミニ温室やチェアマットなどは世界的に人気があります。

主要製品

UVPLASTIC ポリカーボネート

- [ソリッド ポリカーボネート板](#);
- [静電気防止 ポリカーボネート板](#);
- [ポリカーボネート拡散板](#);
- [中空ポリカ板](#);
- [ポリカーボネートフィルム](#);
- [ポリカ波板](#);
- [ポリカーボネート屋根板](#);
- [ポリカーボネートファサード](#);

機械加工サービス

- [ポリカーボネートの機械加工](#);
- [アクリル板 加工](#);

UVACRYLIC アクリル:

- [アクリル板 透明](#);
- [アクリル板 カラー](#);
- [アクリル棒](#);
- [アクリルチューブ](#);
- [アクリルミラー](#);
- [アクリルブロック](#);
- [LGP /アクリル導光板](#);
- [アクリルフィルム](#);

グランピングドームテント

- [VIEWSKY バブルテント](#);
- [ジオデシックドーム](#);

VIEWSKY グランピングドームバブルテント

VIEWSKY の非膨張式 [ドームテント](#)、UVPLASTIC によって開発された、最高のリビングドーム、高級テント、温室ドーム、アクティビティドーム、レストランドームの1つです。アウトドアキャンプテント、バブルキャビン、グルメレストラン、アウトドアホテル、スターホテル、プライベートヴィラなどに最適です。VIEWSKY バブルテントは透明なポリカーボネートボードでできており、完全に透明なバブルテントにはカーテンシステムを取り付けてプライバシーを保護することができます。そのため、お客様はその中で眠り、素晴らしい夜に星空や忘れられないディナーを楽しむことができます。

インフレーターバブルテントとは異なり、空気源を用意する必要はありません。VIEWSKY グランピングドームバブルテントは、アルミニウム製の窓と換気装置を備えており、常に新鮮な空気を内部に提供します。主な素材は、厚さ 5mm または 6mm のアルミニウムプロファイルと [クリアポリカーボネート板](#) で、摂氏-40 度から 120 度の間ではほとんど壊れません。そのため、オールシーズン対応の商品です。同時に、優れた光透過率、優れた耐火性、突然の突風、大雪、大雨に耐える驚異的な強度を備えています。

外側には UV コーティング層が施されており、紫外線を 99.9% 以上カットすることができます。そのため、VIEWSKY グランピングドームバブルテントは耐久性に優れており、少なくとも 15 年間は黄ばみや傷みを感じることなく使用できます。

[ジオデシックドームテント](#) と比較して、モジュール構造の設計により、より頑丈で、組み立てや設置が容易です。現在、600 社以上のお客様が、ホテル、レストラン、アウトドアキャンプ、ドーム型温室、POP ディスプレイ事業など幅広い用途で VIEWSKY グランピングドームバブルテントをご利用いただいています。



主なメリット

- 完全に透けて見え、自然に近づき、素晴らしい景色を楽しむことができます。
- ガラスの 250 倍の強度を持つポリカーボネートを使用することにより、安定して安全です
- プライバシーを守るためのカーテンシステムも用意されています。
- 表面の UV コーティングが 99.9%以上の紫外線をカットできることで、中には入ると快適感 h があります。
- 優れた難燃性を持っています。
- オールシーズン対応のグランピングドームバブルテントで、ポリカーボネートは-40 度から 120 度まで使用できます。
- ポリカーボネートには UV コーティングが施されているため、10 年以上の長期にわたって透明度を保つことができ、長寿命です。
- 防水・防湿性に優れています。
- モジュラーデザインで簡単に設置できます。
- カスタムクリアバブルテントが利用可能です。

モデル&説明

絶え間ない努力により、当社は 2 つ以上のシリーズと 12 のサイズのバブルテントを開発し、それらはレストラン、ホテル、屋外グランピング、POP ディスプレイ、ドーム温室などに適しています。

アイテム	品番	Diameter/m	説明
クラシックシリーズバブルテント	UV-SKY-C	2.5m; 3.5m; 4m; 5m; 6m	高品質のポリカーボネートシート、シルバーまたはホワイトのアルミフレームを使用し、高いコストパフォーマンスを実現しています。
ラグジュアリーシリーズバブルテント	UV-SKY-L	2.5m; 3.5m; 4.5m; 5.5m	高品質のポリカーボネートシートとグレーのアルミフレームを使用し、素晴らしい外観を実現しています。

CLASSIC-SERIES バブルテントと LUXURY-SERIES バブルテントの違い :

- アルミニウム製の窓とドア：クラシックシリーズバブルテントにはシルバー/ホワイトのアルミニウム製の窓とドアがあります。ラグジュアリーシリーズバブルテントにはグレーのアルミニウム製の窓とドアがあり、より美しい外観になっています。
- サイズ：クラシックシリーズバブルテントは、直径に応じて2.5m、3m、3.5m、4m、5m、6mの6種類のサイズがあります。一方、ラグジュアリーシリーズバブルテントは、2.5m、3.5m、4.5m、5.5mの4つのサイズがあります。
- アクセサリー：クラシックシリーズバブルテントでは、カーテンシステム、コード化されたロック、排気ファン、LEDライトシステムはオプションです。ラグジュアリーシリーズバブルテントには、カーテンシステム、コード化されたロック、換気扇が標準装備されており、LEDライトシステムのみがオプションとなっています。
- 厚さの異なるポリカーボネート板を使用しています。



CLASSIC-SERIES グランピングドームバブルテント


1. UV-SKY-C-25

UV-SKY-C-25 は、UV-SKY-C-30/40/50/60 のような大型のバブルテントに合わせて、バスルームやシャワールームとして使用できるように設計されています。ディナールーム、スパドーム、バブルバー、レジャーレストラン、POP ディスプレイドームなどにも使用されています。

品番	直径 (m)	高さ (m)	重さ (Kg)	床面積 (sqm)	説明
UV-SKY-C-25	2.5	2.5	260	4.9	ポリカーボネート素材； 100%の防水性； 含むもの： 1). 透明なポリカーボネートドーム； 2). アルミドア、1 個； 3). アルミ窓、1 個； 4). 下部と上部のアルミニウムフレーム； 5). インストールアクセサリ；

オプションパーツ：

- 1). 手動カーテンシステム；
- 2). 太陽光発電の排気ファン；
- 3). ホテルコードロック（指紋、パスワード、カード、メカニカルキー）；
- 4). LED ライトシステム；



2.5m Clear Bubble Tent (mm)



2. UV-SKY-C-25U

UV-SKY-C-25U は、バスルーム、シャワールームとしての UV-SKY-C-35 などのバブルテントに合うように設計されています。ディナールーム、スパドーム、バブルバー、レジャーレストラン、POP ディスプレイドームなどにも使用されています。


品番	直径 (m)	高さ (m)	重さ (Kg)	床面積 (sqm)	説明
UV-SKY-C-25U	2.5	2.5	150	4.9	<p>ポリカーボネート素材； 100%の防水性； 含むもの：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 透明なポリカーボネートドーム； 2). アルミドア、1 個； 3). アルミ窓、1 個； 4). 下部と上部のアルミニウムフレーム； 5). インストールアクセサリ；

オプションパーツ：

- 1). 手動カーテンシステム；
- 2). 太陽光発電の排気ファン；
- 3). ホテルコードロック（指紋、パスワード、カード、メカニカルキー）；
- 4). LED ライトシステム；



UV-SKY-C-25U Bubble Tent (mm)



3. UV-SKY-C-35


UV-SKY-C-35 はシングルルーム用に設計されており、UV-SKY-C-25U と組み合わせるとバスルームやシャワールームとして使用できます。

ディナールーム（7～10名様）、コーヒーパー、ドーム温室、[グランピングドーム](#)、バブルバー、レジャーレストラン、POP ディスプレイドームにご利用いただけます。

品番	直径 (m)	高さ (m)	重さ (Kg)	床面積 (sqm)	説明
UV-SKY-C-35	3.5	2.8	220	9.6	<p>ポリカーボネート素材； 100%の防水性； 含むもの：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 透明なポリカーボネートドーム； 2). アルミドア、1個； 3). アルミ窓、1個； 4). 下部と上部のアルミニウムフレーム； 5). インストールアクセサリ；

オプションパーツ：

- 1). 手動カーテンシステム；
- 2). 太陽光発電の排気ファン；
- 3). ホテルコードロック（指紋、パスワード、カード、メカニカルキー）；
- 4). LED ライトシステム；



4. UV-SKY-C-35R

UV-SKY-C-35R は、ディナールーム（7名または10名）、コーヒーパー、ドーム温室、バブルバー、レジャーレストラン、POP ディスプレイドームとして使用するよう設計されています。ただし、リビングテント、ホテルとしてはご利用いただけません。


品番	直径 (m)	高さ (m)	重さ (Kg)	床面積 (sqm)	説明
UV-SKY-C-35R	3.5	2.8	170	9.6	ポリカーボネート素材； 100%の防水性； 含むもの： 1). 透明なポリカーボネートドーム； 2). アルミドア、1個； 3). アルミ窓、1個； 4). 下部と上部のアルミニウムフレーム； 5). インストールアクセサリ；

オプションパーツ：

- 1). 手動カーテンシステム；
- 2). 太陽光発電の排気ファン；
- 3). ホテルコードロック（指紋、パスワード、カード、メカニカルキー）；
- 4). LED ライトシステム；



UV-SKY-C-35R Bubble Tent (mm)




5. UV-SKY-C-40

UV-SKY-C-40 は、シングル/ダブルルーム、バブルレストラン（8名または12名）、コーヒーパー、ドーム温室、バブルバー、レジャーレストラン、POP ディスプレイドームとして使用するよう設計されています。

品番	直径 (m)	高さ (m)	重さ (Kg)	床面積 (sqm)	説明
UV-SKY-C-40	4	3.25	400	12.6	<p>ポリカーボネート素材； 100%の防水性； 含むもの：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 透明なポリカーボネートドーム； 2). アルミドア、1個； 3). アルミ窓、1個； 4). 下部と上部のアルミニウムフレーム； 5). インストールアクセサリ；

オプションパーツ：

- 1). 手動カーテンシステム；
- 2). 太陽光発電の排気ファン；
- 3). ホテルコードロック（指紋、パスワード、カード、メカニカルキー）；
- 4). LED ライトシステム；



6. UV-SKY-C-50

UV-SKY-C-50 は、ダブルルーム、パーティードームテント、バブルレストラン（10名または15名）、ドーム温室、レジャーレストラン、POP ディスプレイドームとして使用するように設計されています。UV-SKY-C-25 / 30 を使用すると、中にキングベッドを置くことができます。


品番	直径 (m)	高さ (m)	重さ (Kg)	床面積 (sqm)	説明
UV-SKY-C-50	5	3.5	520	19.6	<p>ポリカーボネート素材； 100%の防水性； 含むもの：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 透明なポリカーボネートドーム； 2). アルミドア、1個； 3). アルミ窓、1個； 4). 下部と上部のアルミニウムフレーム； 5). インストールアクセサリ；

オプションパーツ：

- 1). ルーフ用電動カーテン、シェル用手動カーテン；
- 2). 太陽電池式の排気ファン；¥
- 3). ホテルのコード化されたロック（指紋、パスワード、カード、メカニカルキー）；
- 4). LED ライトシステム；



5m VIEWSKY Clear Bubble Tent (mm)



7. UV-SKY-C-60

UV-SKY-C-60 は、バスルーム、パーティードームテント、バブルレストラン（15名または25名）、ドーム温室、レジャーレストラン、POP ディスプレイドームを備えたダブルルームとして使用するように設計されています。UV-SKY-C-25 / 30 を使用すると、中にキングベッドを置くことができます。


品番	直径 (m)	高さ (m)	重さ (Kg)	床面積 (sqm)	説明
UV-SKY-C-50	5	3.5	520	28.26	<p>ポリカーボネート素材； 100%の防水性； 含むもの：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 透明なポリカーボネートドーム； 2). アルミドア、1個； 3). アルミ窓、1個； 4). 下部と上部のアルミニウムフレーム； 5). インストールアクセサリ；

オプションパーツ：


- 1). ルーフ用電動カーテン、シェル用手動カーテン；
- 2). 太陽電池式の排気ファン；
- 3). ホテルのコード化されたロック（指紋、パスワード、カード、メカニカルキー）；
- 4). LED ライトシステム；



VIEWSKY 6 Meters Glampling Dome Tent (mm)



8. 通常のパッケージバブルホテル



LUXURY-SERIES ランピングドームバブルテント

1. UV-SKY-L-25


UV-SKY-L-25 バブルテントは VIEWSKY のハイエンドバブルテントで、バスルームやシャワールームとして UV-SKY-C-35 / 45/55 などのより大きな高級シリーズのバブルテントに合うように設計されています。ディナールーム、スパドーム、バブルバー、レジャーレストラン、POP ディスプレイドームなどにも使用されています。

品番	直径 (m)	高さ (m)	重さ (Kg)	床面積 (sqm)	説明
UV-SKY-C-25	2.5	2.5	280	4.9	<p>ポリカーボネート素材； 100%の防水性； 含むもの：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 透明なポリカーボネートシェル 2). 下部と上部のアルミニウムフレーム； 3). アルミドア、1個； 4). アルミ窓、1個； 5). ホテルコードロック：指紋、パスワード、カード、メカニカルキーが利用可能。； 6). 手動カーテンシステム； 7). インストールアクセサリ；

オプションパーツ：LED ライトシステム。



VIEWSKY Bubble Tent UV-SKY-L-25



2. UV-SKY-L-35




UV-SKY-L-35 バブルテントは VIEWSKY のハイエンドバブルテントで、バスルームやシングルルームとしての UV-SKY-C-45 / 55 などのより大きな高級シリーズのバブルテントに合うように設計されています。ディナールーム、スパドーム、バブルバー、レジャーレストラン、POP ディスプレイドームなどにも使用されています。

品番	直径 (m)	高さ (m)	重さ (Kg)	床面積 (sqm)	説明
UV-SKY-L-35	3.5	2.8	350	9.6	<p>ポリカーボネート素材； 100%の防水性； 含むもの：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 透明なポリカーボネートシェル 2). 下部と上部のアルミニウムフレーム； 3). アルミドア、1個； 4). アルミ窓、1個； 5). ホテルコードロック：指紋、パスワード、カード、メカニカルキーが利用可能。； 6). 手動カーテンシステム； 7). インストールアクセサリ；

オプションパーツ：LED ライトシステム。



VIEWSKY Bubble Tent UV-SKY-L-35



3. UV-SKY-L-45




UV-SKY-L-45 バブルテントは VIEWSKY のハイエンドバブルテントで、UV-SKY-C-25 / 35 などの小さなバブルテントをバスルームやシャワールームとして使用する場合にダブルルームで使用するように設計されています。ディナールーム、スパドーム、バブルバー、レジャーレストラン、POP ディスプレイドームなどにも使用されています。

品番	直径 (m)	高さ (m)	重さ (Kg)	床面積 (sqm)	説明
UV-SKY-L-45	4.5	3.5	480	15.9	<p>ポリカーボネート素材； 100%の防水性； 含むもの：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 透明なポリカーボネートシェル 2). 下部と上部のアルミニウムフレーム； 3). アルミドア、1 個； 4). アルミ窓、1 個； 5). ホテルコードロック：指紋、パスワード、カード、メカニカルキーが利用可能。； 6). 手動カーテンシステム； 7). インストールアクセサリ；

オプションパーツ：LED ライトシステム。



VIEWSKY Bubble Tent UV-SKY-L-45



5. UV-SKY-L-55



UV-SKY-L-55 バブルテントは VIEWSKY のハイエンドバブルテントで、バスルームまたはシャワールームを備えたダブルルームで使用するよう設計されています。バスルームやシャワールームとして UV-SKY-C-25 / 35 などの小さなバブルテントに合わせることができます。ディナールーム、SPA ドーム、バブルバー、レジャーレストラン、POP ディスプレイドームにも使用されています。

品番	直径 (m)	高さ (m)	重さ (Kg)	床面積 (sqm)	説明
UV-SKY-L-55	5.5	3.5	600	23.7	<p>ポリカーボネート素材； 100%の防水性； 含むもの：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 透明なポリカーボネートシェル 2). 下部と上部のアルミニウムフレーム； 3). アルミドア、1 個； 4). アルミ窓、1 個； 5). ホテルコードロック：指紋、パスワード、カード、メカニカルキーが利用可能。； 6). 手動カーテンシステム； 7). インストールアクセサリ；

オプションパーツ：LED ライトシステム。



VIEWSKY Bubble Tent UV-SKY-L-55



経験したプロジェクト











さらに...



お問い合わせ

UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd

アドレス： 中国蘇州市蘇州工業園区蘇州西大道 205 号、215000

電話番号： +86 512 85186727

Eメール： info@uvplastic.com, jp@uvplastic.com

ホームページ： <https://jp.uvplastic.com>