



中国のライオットシールドのベストメーカー



Engineering Plastic



Machining Service



Application



# UVPLASTIC

ライオットシールド (UVRS)

ウェブサイト: <https://jp.uvplastic.com>

# UVPLASTIC について

2003

会社設立

165

スタッフ

50+

国家

1200+

お客様

12+

百万

## UVPLASTIC の概要

UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd:は、2003年に中国の蘇州で設立されたエンジニアリングプラスチック分野のワンストップサプライヤーです。長年の継続的な努力の後、当社は1つの子会社と3つの商標（UVPLASTIC、UVACRYLIC、VIEWSKY）を持っており、主な業務は以下の通りです。

1. エンジニアリングプラスチック：あらゆる形態のポリカーボネートとアクリルを扱っています。
2. 機械加工サービス：エンジニアリングプラスチックの総合的な加工を行っています。
3. 用途：ポリカーボネートやアクリルをベースにした製品を設計・製造しており、[VIEWSKY バブルテント](#)、[ジオデシックドームテント](#)、[チェアマット](#)、[ライオットシールド](#)、ミニ温室などがあります。

今、UVPLASTICの製品は、建築、農業、医療、自動車、セキュリティ、電子機器、POPディスプレイ、光学、工業生産の分野で、幅広い用途に使用されています。

## 協力パートナー



# なぜ UVPLASTIC が選ばれるのか？

## ワンストップサプライヤー



UVPLASTIC は、[ポリカーボネート](#)や[アクリル板](#)のあらゆる形状の板を扱い、ワンストップで扱っています。また、温室、ビルの屋根やファサードシステム用の機器を一式揃えて運営しています。

## カスタムメイド




15年以上の経験と効率的な作業で UVPLASTIC のプロトタイプング技術は、お客様のアイデアを比較的短期間で実現します。



## 設計・開発

CAD、Solidworks、CATIA、UG を駆使して、UVPLASTIC は世界中のエンジニアと協力し、製品の加工の可能性を議論し、プロジェクトに最適な加工方法を見つけ出します。

## 設計・製造



UVPLASTIC は、ホテルやレストラン、高級テントやディスプレイ用のジオデシックドームテント、VIEWSKY バブルテントなどポリカーボネートやアクリルをベースにした製品を数多くデザインしています。ミニ温室やチェアマットなどは世界的に人気があります。

## 主要製品

### UVPLASTIC ポリカーボネート

- [ソリッド ポリカーボネート板](#);
- [静電気防止 ポリカーボネート板](#);
- [ポリカーボネート拡散板](#);
- [中空ポリカ板](#);
- [ポリカーボネートフィルム](#);
- [ポリカ波板](#);
- [ポリカーボネート屋根板](#);
- [ポリカーボネートファサード](#);

### 機械加工サービス

- [ポリカーボネートの機械加工](#);
- [アクリル板 加工](#);

### UVACRYLIC アクリル:

- [アクリル板 透明](#);
- [アクリル板 カラー](#);
- [アクリル棒](#);
- [アクリルチューブ](#);
- [アクリルミラー](#);
- [アクリルブロック](#);
- [LGP /アクリル導光板](#);
- [アクリルフィルム](#);

### グランピングドームテント

- [VIEWSKY バブルテント](#);
- [ジオデシックドーム](#);

## 当社にはどのようなライオットシールドがあるのか

### 競争力のあるライオットシールド

中国のライオットシールドの大手メーカーとして、UVPLASTICは厳格なコスト管理システムと品質管理システムを実行し、ラウンドライオットシールド、レクタングルライオットシールド、フレンチライオットシールド、アンチライオットシールドなどを含む競争力のある[ライオットシールド](#)を手頃な価格で手に入れることができます。

### ライオットシールドのOEMサービス

当社のクライアントは、エンドユーザー、警察署だけでなく、ライオットシールドの販売業者や卸売業者でもあります。要件に応じてカスタムのライオットシールドを製造できます。

### 半完成品のライオットシールド

UVPLASTICは、ポリカーボネートシートの専門メーカーであり、加工サービスをしています。半製品のライオットシールドも扱っています。



## 製品

### ラウンドライオットシールド (UVRS-R-S)



Name: Round Riot Shield;

Model: UVRS - R - S;

Size: 20 - 25" (500 - 650 mm)

Thickness: 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm;

NOTE: CUSTOMIZED SIZE IS AVAILABLE;

アイテム	説明
商品名	警察のアンチシールド
品番	UVRS-R-S
原料	<a href="#">ポリカーボネート板</a>
サイズ	直径は 20~25 インチ (500~650mm) 、カスタマイズ可能
厚さ	3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm
ライオットシールドの重量	1.3 kg から 2 kg まで ( 2.86 lbs から 4.4 lbs まで)
光透過率	≥80%
ライオットシールドの部品	内側にアームスリング、手すり、前腕パッドが付いた円形のポリカーボネート板
カラー	クリア/透明、カスタムカラーにも対応しています
ロゴ	インクプリント、カスタムロゴ
衝撃強度	147J 運動エネルギー衝撃
耐パンク性	147J 運動エネルギーパンク

ハンドルの連結強度	≥ 500N
アームバンドの連結強度	≥ 500N
対象となるお客様	警察、武装警察、機動隊、刑務所、警備会社、警備員、セキュリティ製品の販売店、エアソフトプレイヤー
注意点	このシールドは衝撃保護のみで、防弾効果はありません。



Front View



Back View




Adjustable Strap




Ergonomic Handle;  
Forearm Pad with Shock Protection;

## ライオットシールド (UVRS-RE-A)




アイテム	説明
商品名	ライオットシールド
品番	UVRS-RE-A
原料	<a href="#">ソリッド ポリカーボネート板</a>
サイズ	36 x 20" (900 x 500 mm)
厚さ	4 mm
ライオットシールドの重量	約 3 Kg ( 6.6 lbs)
光透過率	≥80%
カラー	クリア/透明、カスタムカラーにも対応しています
ロゴ	インクプリント、カスタムロゴ
衝撃強度	147J 運動エネルギー衝撃
耐パンク性	147J 運動エネルギーパンク
ハンドルの連結強度	≥ 500N
アームバンドの連結強度	≥ 500N

## ライオットシールド (UVRS-RE-F)



Name: Anti-riot Shield;  
 Model: UVRS-RE-F;  
 Size: 1000 x 560 mm;  
 Weight: 2.5 - 5 Kg;  
 Thickness: 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm;  
 NOTE: CUSTOMIZED SIZE IS AVAILABLE;

[www.uvplastic.com](http://www.uvplastic.com)



[www.uvplastic.com](http://www.uvplastic.com)

アイテム	説明
商品名	ライオットシールド
品番	UVRS-RE-F
原料	ポリカーボネート
サイズ	40 x 20" (1000 x 500 mm)
厚さ	3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm
ライオットシールドの重量	2.5 から 5 kg まで (5.5 lbs から 11 lbs まで)
光透過率	≥80%
カラー	クリア/透明、カスタムカラーにも対応しています
ロゴ	インクプリント、カスタムロゴ
衝撃強度	147J 運動エネルギー衝撃
耐パンク性	147J 運動エネルギーパンク
ハンドルの連結強度	≥ 500N
アームバンドの連結強度	≥ 500N
対象となるお客様	警察、武装警察、機動隊、刑務所、警備会社、警備員、セキュリティ製品の販売店、エアソフトプレイヤー
注意点	このシールドは衝撃保護のみで、防弾効果はありません。



## ライオットシールド (UVRS-RE-B)



アイテム	説明
商品名	ライオットシールド
品番	UVRS-RE-B
原料	ポリカーボネート
サイズ	36 x 20" (900 x 500 mm)
厚さ	3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm
ライオットシールドの重量	3 kg から 5 kg まで ( 6.6 Lbs から 11 Lbs まで)
光透過率	≥80%
カラー	クリア/透明、カスタムカラーにも対応しています
ロゴ	インクプリント、カスタムロゴ
衝撃強度	147J 運動エネルギー衝撃
耐パンク性	147J 運動エネルギーパンク
ハンドルの連結強度	≥ 500N
アームバンドの連結強度	≥ 500N

## ライオットシールド (UVRs-C-A/B)

### Combination Roit Shield

Model: UVRs-C-A/B;  
 Size for UVRs-C-A: 1600x550mm;  
 Size for UVRs-C-B: 1200x550mm;  
 Thickness: 3mm, 3.5mm, 4mm;



[www.uvplastic.com](http://www.uvplastic.com)

アイテム	説明
商品名	コンビネーションライオットシールド
品番	UVRs-C-A/B
原料	ポリカーボネート
サイズ	63" x 21" (1600 x 550 mm), 47" x 21" (1200 x 550 mm)
厚さ	3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm
ライオットシールドの重量	3.4kg から 9.4 まで ( 7.5 lbs から 20.7 lbs まで)
光透過率	≥80%
カラー	クリア/透明、カスタムカラーにも対応しています
ロゴ	インクプリント、カスタムロゴ
衝撃強度	147J 運動エネルギー衝撃
耐パンク性	147J 運動エネルギーパンク
ハンドルの連結強度	≥ 500N
アームバンドの連結強度	≥ 500N



## お問い合わせ

**UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd**

アドレス：中国蘇州市蘇州工業園区蘇州西大道 205 号、215000

電話番号：+86 512 85186727

Eメール：[info@uvplastic.com](mailto:info@uvplastic.com), [jp@uvplastic.com](mailto:jp@uvplastic.com)

ホームページ：<https://jp.uvplastic.com>